

Made in
Germany

Kahler

Hochwertige
Qualität in
moderner
Optik



verkaufstische

Verkaufstische

Alle Verkaufstische aus Aluminium sind sowohl in fahrbarer als auch in stationärer Ausführung lieferbar.

Stationäre Ausführung:

- Unterbau aus Aluminium
- ausdrehbare FüÙe, bis 70 mm höhenverstellbar
- Tischbeine serienmäßig klappbar

Fahrbare Ausführung:


- Unterbau aus feuerverzinktem Stahl, auf Wunsch mit zusätzlicher H-Verstrebung
- 4 Lenkrollen, Durchmesser 125 mm, aus grauem Vollgummi (spurenfrei) mit 2 Feststellbremsen
- Tischbeine serienmäßig klappbar



Um Tische außerhalb der Saison platzsparend stapeln zu können, sind die Tischbeine klappbar. Die abgebildete Klappfunktion lässt sich problemlos von einer Person alleine bedienen.

Verkaufstisch DS


Tisch Typ DS lieferbar mit Aluminium-Einlegewanne



Aluminiumprofil einwandig schmal
 Profilhöhe 70 mm
 Eingearbeitete, abgerundete Tischecken aus schwarzem verstärktem Kunststoff

Verkaufstisch DE


Tisch Typ DE lieferbar mit Ebbe-Flut-Wanne, Aluminium-Einlegewanne oder Kapillarbewässerung „2-in-1“



Aluminiumprofil einwandig
 Profilhöhe 120 mm
 Aufgesetzte, abgerundete Tischecken aus eloxiertem Aluminium – formschön und unempfindlich gegen Schläge

Verkaufstisch HK

Tisch Typ HK lieferbar mit Ebbe-Flut-Wanne, Aluminium-Einlegewanne oder Kapillarbewässerung „2-in-1“



Aluminiumprofil doppelwandig (Hohlkammer-Profil)
 Profilhöhe 120 mm
 Eingearbeitete, abgerundete Tischecken aus massivem, eloxiertem Aluminium – hochwertig, formschön und unempfindlich gegen Schläge

Verkaufstische mit Kunststoffwanne mit Wasserablauf

(Ebbe-Flut-Wanne ohne Klebnaht)
 Tischhöhe jeweils 800 mm – andere Höhen auf Anfrage

Abmessungen Wannen-Innenmaß L x B x H in mm	Verkaufstisch Typ DE DEER fahrbar Bestell-Nr.	Verkaufstisch Typ DE DEES stationär Bestell-Nr.	Verkaufstisch Typ HK HKER fahrbar Bestell-Nr.	Verkaufstisch Typ HK HKES stationär Bestell-Nr.
2.040 x 1.000 x 40	G2 1462.0 DEL 125	G2 1462.0 DE0 000	G2 1462.1 HEL 125	G2 1462.1 HE0 000
2.500 x 1.200 x 40	G2 1463.0 DEL 125	G2 1463.0 DE0 000	G2 1465.2 HEL 125	G2 1465.2 HE0 000
2.500 x 1.250 x 40	G2 1465.2 DEL 125	G2 1465.2 DE0 000	G2 1465.1 HEL 125	G2 1465.1 HE0 000
2.500 x 1.500 x 40	G2 1466.0 DEL 125	G2 1466.0 DE0 000	G2 1465.3 HEL 125	G2 1465.3 HE0 000
3.000 x 1.500 x 40	G2 1467.3 DEL 125	G2 1467.3 DE0 000	G2 1467.3 HEL 125	G2 1467.3 HE0 000
Tisch-Außenmaß = Wannen-Innenmaß L/B + 50 mm			Tisch-Außenmaß = Wannen-Innenmaß L/B + 30 mm	

Verkaufstische mit Aluminium-Einlegewanne

Tischhöhe jeweils 800 mm – andere Höhen auf Anfrage

Abmessungen Wannen-Innenmaß L x B x H in mm	Verkaufstisch Typ DS DSWR fahrbar Bestell-Nr.	Verkaufstisch Typ DS DSWS stationär Bestell-Nr.	Verkaufstisch Typ DE DEWR fahrbar Bestell-Nr.	Verkaufstisch Typ DE DEWS stationär Bestell-Nr.	Verkaufstisch Typ HK HKWR fahrbar Bestell-Nr.	Verkaufstisch Typ HK HKWS stationär Bestell-Nr.
940 x 940 x 30	G2 1433.1 SWL 125	G2 1433.1 SW0 000	G2 1433.1 DWL 125	G2 1433.1 DW0 000	G2 1433.1 HWL 125	G2 1433.1 HW0 000
1190 x 1190 x 30	G2 1433.2 SWL 125	G2 1433.2 SW0 000	G2 1433.2 DWL 125	G2 1433.2 DW0 000	G2 1433.2 HWL 125	G2 1433.2 HW0 000
1250 x 1250 x 30	G2 1434 SWL 125	G2 1434 SW0 000	G2 1434 DWL 125	G2 1434 DW0 000	G2 1434 HWL 125	G2 1434 HW0 000
1440 x 1440 x 30	G2 1433.4 SWL 125	G2 1433.4 SW0 000	G2 1433.4 DWL 125	G2 1433.4 DW0 000	G2 1433.4 HWL 125	G2 1433.4 HW0 000
1190 x 770 x 30	G2 1433.3 SWL 125	G2 1433.3 SW0 000	G2 1433.3 DWL 125	G2 1433.3 DW0 000	G2 1433.3 HWL 125	G2 1433.3 HW0 000
1940 x 940 x 30	G2 1433.5 SWL 125	G2 1433.5 SW0 000	G2 1433.5 DWL 125	G2 1433.5 DW0 000	G2 1433.5 HWL 125	G2 1433.5 HW0 000
2040 x 1000 x 30	G2 1432 SWL 125	G2 1432 SW0 000	G2 1432 DWL 125	G2 1432 DW0 000	G2 1432 HWL 125	G2 1432 HW0 000
2440 x 1190 x 30	G2 1433.6 SWL 125	G2 1433.6 SW0 000	G2 1433.6 DWL 125	G2 1433.6 DW0 000	G2 1433.6 HWL 125	G2 1433.6 HW0 000
2500 x 1250 x 30	G2 1435 SWL 125	G2 1435 SW0 000	G2 1435 DWL 125	G2 1435 DW0 000	G2 1435 HWL 125	G2 1435 HW0 000
2940 x 1440 x 30	G2 1433.7 SWL 125	G2 1433.7 SW0 000	G2 1433.7 DWL 125	G2 1433.7 DW0 000	G2 1433.7 HWL 125	G2 1433.7 HW0 000
Tisch-Außenmaß = Wannen-Innenmaß L/B + 20 mm			Tisch-Außenmaß = Wannen-Innenmaß L/B + 50 mm		Tisch-Außenmaß = Wannen-Innenmaß L/B + 30 mm	

Tische in weiteren Abmessungen auf Anfrage



HS-Ventil für Ebbe-Flut Bewässerung
 Bestell-Nr.: G0 0492 000



Tische mit eingeleger Aluminium-Wanne haben serienmäßig einen Wasserablauf. Der Wasserablauf mit 1"-Gewinde ist tiefgezogen und eingeschraubt – ein Qualitätsmerkmal!



Bei intensiver Nutzung der Fahrbarkeit empfehlen wir eine zusätzliche H-Verstrebung
 Bestell-Nr.: G4 0494 HVO

Verkaufstisch mit Kapillarbewässerung und Anstauwanne „2-in-1“



Mit dem neuen 2-in-1-Tisch können Sie sowohl konventionell von Hand gießen und anstauen als auch die Vorteile der Kapillarbewässerung nutzen - denn er kann beides!
Der Wassertank ist von außen nicht sichtbar in einer Kunststoff-Anstauwanne integriert. So entscheiden Sie, ob Sie täglich gießen oder mit der integrierten Kapillarbewässerung bewässern. Oder beides. Oder abwechselnd. Oder... - ganz wie Sie wollen.

Tischbeine serienmäßig klappbar; stationär oder fahrbar lieferbar.


Verkaufstische mit Kapillarbewässerung und Anstauwanne „2-in-1“

Tischhöhe jeweils 800 mm – weitere Höhen auf Anfrage

Abmessungen Wannen-Innenmaß L x B in mm	Verkaufstisch Typ DE „2-in-1“ fahrbar Bestell-Nr.	Verkaufstisch Typ DE „2-in-1“ stationär Bestell-Nr.	Verkaufstisch Typ HK „2-in-1“ fahrbar Bestell-Nr.	Verkaufstisch Typ HK „2-in-1“ stationär Bestell-Nr.
1.930 x 940	G2 1450 D0L 125	G2 1450 D00 000	G2 1450 HKL 125	G2 1450 HK0 000
2.500 x 1.200	G2 1445 D0L 125	G2 1445 D00 000	G2 1445 HKL 125	G2 1445 HK0 000
Tisch-Außenmaß = Wannen-Innenmaß L/B + 50 mm			Tisch-Außenmaß = Wannen-Innenmaß L/B + 30 mm	

Bewässerungsmatte und Ansaug-Dochte des Verkaufstisches „2-in-1“ sollten einmal jährlich erneuert werden.
Folgende Ersatz-Sets stehen zur Verfügung:

Ersatz-Set passend für Verkaufstisch „2-in-1“ mit Wannen-Innenmaß L x B in mm	Set bestehend aus	Bestell-Nr.
1.930 x 940	1 Bewässerungsmatte und 4 Dochte	G9 0479.1 MDS
2.500 x 1.200	1 Bewässerungsmatte und 5 Dochte	G9 0479.2 MDS



Und so einfach funktioniert's:

1. Wanne einfach, wie gewohnt, mittels Schlauch mit Wasser voll laufen lassen bis Wasser sichtbar angestaut ist.
2. Pflanzen ziehen lassen.
3. Nach z.B. 30 Minuten den Wasserablauf der großen Wanne öffnen und Stauwasser ablassen.
4. Der Wassertank bleibt trotzdem befüllt und versorgt die Pflanzen nachhaltig je nach Witterung bis zu einer Woche mit Wasser durch Kapillarbewässerung.

Ihr Vorteil:

- weniger Pflanzenverluste
- geringere Personalkosten
- kein Gießen an Wochenenden und Feiertagen
- flexible Stellmöglichkeit der Tische, da keine Anschlüsse, Schläuche etc. nötig

Haben Sie Fragen? – Rufen Sie uns an: Tel. 07343/9227-0 - Wir beraten Sie gerne.

patentrechtlich gegen Nachbau geschützt

Wasserpflanzentisch Typ DSWS

Der Wasserpflanzentisch besteht aus:

Alu Verkaufstisch Typ DSWS stationär
Wasserpflanzentisch
L x B x H = 2.000 x 1.460 x 400 mm
ohne Wannen
verstärkter Unterbau, nicht klappbar
6 Tischbeine mit Bodenausgleichsschrauben

Bestell-Nr.: G8 1436 DS0 000

Set Alu Wasserpflanzenwannen
für Wasserpflanzentisch Typ DSWS
bestehend aus
4 Stück Alu-Wannen á 980 x 710 x 370 mm
umlaufend gebördelt, ohne Wasserablauf

Bestell-Nr.: G8 1436 W40 000



Stufentisch

Stufentisch Typ DEWS-C
Der praktische Stufen-Verkaufstisch Typ DEWS-C im CC-Format sorgt für eine ansprechende Warenpräsentation und wird komplett mit Anstauwanne mit Wasserablauf geliefert. In verschiedenen Höhen lieferbar.

Außenmaß: L x B x H = 1.310 x 605 x 650 mm
Innenmaß: L x B = 1.250 x 550 mm

Bestell.-Nr.: G2 1461 DW0 000



Verkaufsbeet und Windhalter

Verkaufsbeet

Unser attraktives Verkaufsbeet, welches vor allem für Baumschulware eingesetzt wird, liefern wir serienmäßig mit wasserdichten Kunststoffwannen mit Wasserablauf. Auch hier sind die Kunststoffwannen nicht geklebt, sondern aus einem Stück gefertigt. Weitere Größen und Ausführungen mit Alu-Einlegewannen auf Anfrage.

Außenmaß: L x B x H = 2.090 x 1.050 x 260 mm
Innenmaß: L x B = 2.040 x 1.000 mm

Bestell-Nr.: G2 1462 DEF 000

Außenmaß: L x B x H = 2.550 x 1.250 x 260 mm
Innenmaß: L x B = 2.500 x 1.200 mm

Bestell-Nr.: G2 1463 DEF 000

Windhalter nicht im Lieferumfang enthalten.



Windhalter

Mit Windhaltern aus Aluminium geben Sie Pflanzen sicheren Halt. Für jeden Bügel benötigen Sie zwei Schlitten, die auf pro Tisch/Beet zwei Schienen aufgezogen werden. Die Länge der Windhalter muß der Breite (Innenmaß) der im Tisch/Beet liegenden Wanne entsprechen. Die Länge der Schiene muß der Länge (Innenmaß) der im Tisch/Beet liegenden Wanne entsprechen. Die Bügel sind frei verschiebbar, d.h. die Abstände der Bügel können beliebig mit einem Handgriff verändert werden.

Bügel

Maße	Bestell-Nr.:
Länge 1000 mm, Höhe 500 mm	G8 0544 050
Länge 1000 mm, Höhe 750 mm	G8 0544 075
Länge 1000 mm, Höhe 1000 mm	G8 0544 100
Länge 1200 mm, Höhe 500 mm	G8 0547 050
Länge 1200 mm, Höhe 750 mm	G8 0547 075
Länge 1200 mm, Höhe 1000 mm	G8 0547 100
Länge 1250 mm, Höhe 500 mm	G8 0545 050
Länge 1250 mm, Höhe 750 mm	G8 0545 075
Länge 1250 mm, Höhe 1000 mm	G8 0545 100
Länge 1500 mm, Höhe 500 mm	G8 0546 050
Länge 1500 mm, Höhe 750 mm	G8 0546 075
Länge 1500 mm, Höhe 1000 mm	G8 0546 100

Windhalter Schiene Aluminium (bitte bei Bestellung Länge angeben)
Bestell-Nr.: G8 0540 000

Windhalter Schlitten Aluminium (pro Bügel werden 2 Stck. benötigt)
Bestell-Nr.: G8 0542 000



Stapeltische aus Aluminium



Aluminium-Stapeltische in verschiedenen Abmessungen

stationär* L x B x H	Bestell-Nr.:
1280 x 850 x 160 mm	G2 1479 W10 000
1280 x 850 x 300 mm	G2 1479 W20 000
1280 x 850 x 450 mm	G2 1479 W30 000
1280 x 850 x 600 mm	G2 1479 W40 000

* Füße mit ausdrehbaren Bodenausgleichsschrauben

fahrbar** L x B x H	Bestell-Nr.:
1280 x 850 x 300 mm	G2 1479 W1L 125
1280 x 850 x 440 mm	G2 1479 W2L 125
1280 x 850 x 590 mm	G2 1479 W3L 125
1280 x 850 x 740 mm	G2 1479 W4L 125

** 4 Lenkrollen 125 mm Vollgummi grau, 2 Feststellbremsen




Kunststoff-Hahn zum Eindrehen in den Wasserablauf

Bestell-Nr.: G6 0496 000



Bewässerungsmatte 2-lagig synthetisch mit Bändchengewebe kaschiert

Bestell-Nr.: G9 0448 MRZ 08



Aufstellische aus Aluminium

Aluminium-Aufstellische können sowohl als Aufsatz für Verkaufstische als auch als eigenständige Verkaufseinheit verwendet werden. Die eingelegte Anstauwanne ist aus recyclebarem Kunststoff mit eingearbeiteten Riefen und Wasserablauf-Stopfen.



Aluminium-Aufstellische stationär L x B x H	Bestell-Nr.:
430 x 430 x 400 mm	G8 1475 WTO 000
630 x 430 x 400 mm	G8 1476 WTO 000
1.270 x 430 x 400 mm	G8 1477 WTO 000
1.270 x 850 x 400 mm	G8 1478 WTO 000

Weitere Tischhöhen auf Anfrage.



Zubehör für Verkaufstische



Höhenverstellung

nach oben um bis zu 140 mm
im Raster ca. 12 mm, mit Schraube und Flügelmutter
für 4 Tischbeine komplett

Bestell-Nr.: G0 0499 RHV



Ampelhalter

Stahl feuerverzinkt mit Kunststoff-Abschlußbuchsen
Rechen-Ausladung ca. 500 / 500 mm
Rechen-Abstand ca. 400 mm
höhenverstellbar von ca. 500 – 1200 mm ab Tischplatte
präsentiert Blumenampeln optimal
Bestell-Nr.: G4 0491 000

Halterung mit Öse und Sicherungsstecker

Zur Befestigung eines Ampelhalters am Tisch werden
2 Stk. Halterungen benötigt.
Bestell-Nr.: G4 0491 S00



Aluminium-Werbetafel

Tafel mit Einschiebekante für DIN A5 hoch

Werbetafel 2.000 x 216 x 1,5 mm
Bestell-Nr.: G8 0454 000

Werbetafel 2.500 x 216 x 1,5 mm
Bestell-Nr.: G8 0455 000

T-Stütze für Aluminium-Werbetafel
Standfuß-Länge: 800 mm
Standfuß-Höhe: 700 mm
Bestell-Nr.: G8 0456 000

Weitere Ausführungen siehe Prospekt „Auszeichnungssysteme“





Bewässerungsmatte

2-lagig synthetisch
mit Bändchengewebe kaschiert
passend zugeschnitten für Ihre Verkaufstische
auch als Rollenware lieferbar

Siehe Prospekt „Verkaufshilfen und Anstauwannen“



www.spitzenqualitaet.de



Deutschland

Kahler GmbH
Werkring 6
D-89290 Buch

Tel.: +49 (0)7343 9227-0
Fax +49 (0)7343 9227-79

e-mail:
Kahler@spitzenqualitaet.de

Schweiz

HERS GmbH
Hauptstr. 6
CH-4414 Füllinsdorf

Tel.: +41 (0)61 90699-99
Fax +41 (0)61 90699-90

e-mail:
info@hers.ch